

Gorzów Wlkp., 26.06.2024 r.
(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-353/2024

przeprowadzonej przez

Aleksandrę Krygier, mł. asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 24 i 1498

Monikę Klimczyk, st. asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 25 i 1498

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Basen- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

fax: 957338502

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 5992720727/211190023

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Pani Joanna Kasprzak – Perka, Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Piotr Rogowski – Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji – upoważnienie z dnia 25.06.2024 r. wydane przez Prokurenta CSR Słowianka

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.06.2024 r., godz. 8⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 07.06.2024 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.06.2024 r., godz. 11⁵⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: nadzór nad jakością wody w nieckach basenów: sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i wanien bąbelkowych oraz wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr elektroniczny DT-1/HK- M/W/05/1

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*

- a) HK.9020.153.2024
- b) HK.9020.154.2024
- c) HK.9020.155.2024
- d) HK.9020.156.2024
- e) HK.9020.157.2024
- f) HK.9020.158.2024
- g) HK.9020.159.2024
- h) HK.9020.160.2024

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *nie dotyczy*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: *nie dotyczy*

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *nie dotyczy*

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr *nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli – KRS 51160, Sąd Rejonowy Zielona Góra VII Wydział Gospodarczy

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Basen zlokalizowany jest w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym „Słowianka” przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z basenu, który zawiera prawa i obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie obiektu jak również informacje dotyczące zachowania higieny osobistej osób korzystających z rekreacji wodnej. Ponadto w regulaminie ujęte są informacje dotyczące, zabraniań korzystania z pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawnicę, rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej. Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie internetowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „ Słowianka” jak również wywieszone w gablocie informacyjnej znajdującej się w holu oraz przy wejściu do obiektu. Obiekt zaopatrzone jest w instalację wodociągową. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg miejski. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji. Wyodrębniono 3 niecki basenowe: rekreacyjny, sportowy, brodzik dla dzieci (3 obiegi wody) oraz 2 wanny bąbelkowe (posiadają 1 wspólny obieg wody) – łączna liczba obiegów wody – 4. Basen podzielony jest na część mokrą i suchą. Na całej powierzchni części mokrej (od rozbieralni, przez natryski do niecki basenowej i wokół niej) podłoga jest łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (terakota). Ściany pomieszczeń kąpielowych mają powierzchnię gładką i łatwo zmywalną. Dezynfekcja niecek i ich otoczenia prowadzona jest na bieżąco we własnym zakresie przez pracowników CSR ”Słowianka”. Codziennie w godzinach nocnych przez pracowników SCR „Słowianka” prowadzone jest gruntowne sprzątanie, w tym odkurzanie dna niecek basenów.

Proces uzdatniania i dezynfekcji wody:

Uzdatniania wody basenowej na CSR „Słowianka” odbywa się w systemie zamkniętym w czterech niezależnych instalacjach. Proces uzdatniania i przygotowania wody, w każdym z obiegów przebiega w ten sama sposób i obejmuje:

1. woda wodociągowa kierowana jest do zbiornika wyrównawczego (którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody w obiegu basenowym),
2. ze zbiornika wyrównawczego za pomocą pomp kierowana jest na filtry pośpieszne ciśnieniowe ze złożem piaskowo-żwirowym; przed filtracją podawany jest środek do koagulacji (Flockfix wysokoskoncentrowany płynny – specjalny produkt do usuwania mętności wody poprzez koagulację) – środek do koagulacji dozowany jest automatycznie,
3. po procesie filtracji woda poddawana jest dezynfekcji promieniami UV – za pośrednictwem lampy UV,
4. następnie woda kierowana jest na przepływowe wymienniki ciepła, gdzie następuje jej podgrzanie,

Ponadto według oświadczenia Pana Piotra Rogowskiego podczas pobrania próbek wody do badań laboratoryjnych w ww. punktach nie wystąpiły okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody (nie wystąpiły awarie, wymiany urządzeń wodnych itd.). Zarządca obiektu informuje każdorazowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wystąpieniu incydentów kałowych i wymiotnych na pływalni i wyłączeniu z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, a także wykonuje i przedkłada w tutejszym Organie wyniki z badania wody wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych – ostatnie zgłoszenie w dniu 02.06.2024 r. incydent wymiotny w brodziku dla dzieci.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - *nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *nie wydano*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy** - *nie dotyczy*
- ~~Wnieiono/nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
- Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia.....
wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** *nie dotyczy*
- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu *nie dotyczy*.....
(imię i nazwisko/adres)
- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

CENTRUM
SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14 95-33-85-00
35 00 Wlkp

DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacji
Rogowski
Piotr Rogowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

Aleksandra Krygier

Starszy Asystent

mgr inż. Monika Klimczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.06.2024 r.

CENTRUM
SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14 95-33-85-00
35 00 Wlkp

DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacji
Rogowski
Piotr Rogowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli***nie korzystano*.....

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” ** niewłaściwe skreślić

5. korekta pH – dozowany automatycznie w sposób ciągły za pomocą pomp dawujących sterowanych za pomocą sterownika,
6. dezynfekcja podchloryn sodu – dozowany automatycznie w sposób ciągły za pomocą pomp dawujących sterowanych za pomocą sterownika,
7. uzdatniona woda trafia do niecki basenowej poprzez dolny napływ.

Każda z niecek basenowych ma zamontowaną aparaturę kontrolno-pomiarową Dulcomarin firmy Prominent, która poprzez 3 sondy umożliwia w trybie ciągłym (tj. woda pobierana jest cały czas z niecki basenowej i kierowana jest za sondy) rejestrację i bieżącą obserwację parametrów wody w zakresie: stężenia chloru, pH i potencjału redox. Ww. parametry wody wyświetlane są na sterowniku aparatury kontrolno-pomiarowej Dulcomarin firmy Prominent. Natomiast pomiaru chloru związanego w nieckach basenowych wykonuje się za pośrednictwem urządzenia przenośnego (firmy Dinotec).

W dniu **28.06.2023r.** pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w nieckach basenów: sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i wanien bąbelkowych oraz wprowadzanej do ww. niecek basenowych z systemu cyrkulacji w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. w następujących punktach:

- a) HK.9020.153.2024 w godz. od 9¹⁵ do 9³⁰ **basen sportowy – woda w niecce basenowej** (niecka basenowa), temperatura wody - 27°C,
- b) HK.9020.154.2024 w godz. od 9³⁰ do 9⁴⁵ **basen rekreacyjny – woda w niecce basenowej** (niecka basenowa), temperatura wody - 30°C,
- c) HK.9020.155.2024 w godz. od 9⁴⁵ do 10⁰⁰ **brodzik dla dzieci – woda w niecce basenowej** (niecka basenowa), temperatura wody - 32°C,
- d) HK.9020.156.2024 w godz. od 10⁰⁰ do 10¹⁵ **wanna bąbelkowa – woda w niecce basenowej** (niecka basenowa), temperatura wody - 33°C,
- e) HK.9020.157.2024 w godz. od 10²⁰ do 10³⁵ **basen sportowy – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** (kran z instalacji cyrkulacji), temperatura wody - 27°C
- f) HK.9020.158.2024 w godz. od 10³⁵ do 10⁵⁰ **basen rekreacyjny – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** (kran z instalacji cyrkulacji), temperatura wody - 30°C
- g) HK.9020.159.2024 w godz. od 10⁵⁰ do 11⁰⁵ **brodzik dla dzieci – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** (kran z instalacji cyrkulacji), temperatura wody - 32°C
- h) HK.9020.160.2024 w godz. od 11⁰⁵ do 11²⁰ **wanna bąbelkowa – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** (kran z instalacji cyrkulacji), temperatura wody - 33°C

Badania zostaną wykonywane w Dziale Laboratoryjnym Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b w Gorzowie Wlkp.

Ponadto przedstawiciele Laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. w ww. punktach dokonali oznaczenia poziomu chloru wolnego, który wyniósł odpowiednio:

- a) 0,44 mg/l Cl₂
- b) 0,73 mg/CL₂,
- c) 0,55 mg/CL₂,
- d) 0,59 mg/CL₂,
- e) 0,45 mg/CL₂,
- f) 0,81 mg/CL₂,
- g) 0,41 mg/CL₂,
- h) 0,78 mg/CL₂,