

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Gorzów Wlkp., 30.01.2025 r.
(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-52/2025

przeprowadzonej przez

Patrycję Dziwińską, asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 22 i 201

Aleksandrę Krygier, mł. asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 21 i 201

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Basen – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500 / fax 957338502

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 599-27-20-727/211190023

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Agata Dusińska – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Piotr Rogowski – Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji – upoważnienie z dnia 20.01.2025 r. wydane przez Prezesa Zarządu Pani Agaty Dusińskiej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 30.01.2025 r., godz. 8⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 17.01.2025 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30.01.2025 r., godz. 13⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń i urządzeń oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - kolorymetr firmy HACH, termometr elektroniczny: DT-1/HK-M/W/05/1 (dokładność pomiaru temperatura -/+0,1 °C)

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdania z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej: wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, wody w nieckach: basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i wanien bąbelkowych, a także doprowadzanej do pływalni:

a) wykonane przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa:

– pobranej w dniu 07.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/1/F/1, P/1/11/2024/1/F/2 z dnia 10.01.2025 r., P/1/11/2024/1/FM/3, P/1/11/2024/1/FM/4, P/1/11/2024/1/FM/5, P/1/11/2024/1/FM/6, P/1/11/2024/1/FM/7, P/1/11/2024/1/FM/8, P/1/11/2024/1/FM/9 z dnia 17.01.2025 r.

– pobranej w dniu 20.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/2/FM/1, P/1/11/2024/2/FM/2, P/1/11/2024/2/FM/3, P/1/11/2024/2/FM/4, P/1/11/2024/2/FM/5 z dnia 22.01.2025 r.

b) wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. (w zakresie parametrów ΣTHM i chloroform):

- pobranej w dniu 10.01.2025 r., nr: DL.OBS.9051.00006.2025.S, DL.OBS.9051.00007.2025.S, DL.OBS.9051.00008.2025.S, DL.OBS.9051.00009.2025.S, DL.OBS.9051.00010.2025.S, DL.OBS.9051.00011.2025.S, DL.OBS.9051.00012.2025.S, DL.OBS.9051.00013.2025.S z dnia 13.01.2025 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- sprawozdania z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej: wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, wody w nieckach: basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i wanien bąbelkowych, a także doprowadzanej do pływalni:
 - wykonane przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa:
 - pobranej w dniu 07.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/1/F/1, P/1/11/2024/1/F/2 z dnia 10.01.2025 r., P/1/11/2024/1/FM/3, P/1/11/2024/1/FM/4, P/1/11/2024/1/FM/5, P/1/11/2024/1/FM/6, P/1/11/2024/1/FM/7, P/1/11/2024/1/FM/8, P/1/11/2024/1/FM/9 z dnia 17.01.2025 r.
 - pobranej w dniu 20.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/2/FM/1, P/1/11/2024/2/FM/2, P/1/11/2024/2/FM/3, P/1/11/2024/2/FM/4, P/1/11/2024/2/F/5 z dnia 22.01.2025 r.
 - wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. (w zakresie parametrów ΣTHM i chloroform):
 - pobranej w dniu 10.01.2025 r., nr: DL.OBS.9051.00006.2025.S, DL.OBS.9051.00007.2025.S, DL.OBS.9051.00008.2025.S, DL.OBS.9051.00009.2025.S, DL.OBS.9051.00010.2025.S, DL.OBS.9051.00011.2025.S, DL.OBS.9051.00012.2025.S, DL.OBS.9051.00013.2025.S z dnia 13.01.2025 r.
- schematy technologiczne oczyszczania wody basenowej dla 4 niecek basenowych: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik, wanny
 - faktura nr WO/0056/12/24 za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2024 r. INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., przelew- opłata za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień (data realizacji 24.01.2025 r.);
 - badania lekarskie ratowników (6 osób) i techników (7 osób) – terminarz;
 - orzeczenia lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych (6 ratowników oraz 7 techników);
 - umowa sprzedaży nr 199/2024 dot. zakupu i dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w roku 2025 – dostawca KONTAKT S.C. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (80-000) przy ul. Kasprzicza 4
 - raport z przebiegu pracy techników utrzymania ruchu w kompleksie basenowym;
 - wizualna ocena jakości wody - Rejestr bieżącej obserwacji jakości wody (za miesiąc grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r.)
 - rejestr - pomiary wody w systemie obiegu wody basenowej (za miesiąc grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r.),
 - karty charakterystyki: Chlor Tab, Stabilizowany Podchloryn Sodowy, Flockfix wysokoskoncentrowany płynny, Alba Super, Chlor Stop, Wodorotlenek Sodowy, Chlorek Sodowy, Korektor pH minus płynny
 - procedura postępowania dotycząca zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella sp. w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Załącznik nr 1 wizualna ocena jakości wody – wizualna ocena jakości wody - Rejestr bieżącej obserwacji jakości wody (za okres grudzień 2024 i styczeń 2025 r.)
- Załącznik nr 2 rejestr - pomiary wody w systemie obiegu wody basenowej (za okres grudzień 2024 i styczeń 2025 r.)
- Załącznik nr 3 Upoważnienie Pana Piotra Rogowskiego – Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji z dnia 20.01.2025 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

- Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli – KRS 51160, Sąd Rejonowy Zielona Góra VII Wydział Gospodarczy
- Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Basen zlokalizowany jest w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym „Słowianka” przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.

Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z basenu, który zawiera prawa i obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie obiektu jak również informacje dotyczące zachowania higieny osobistej osób korzystających z rekreacji wodnej. Ponadto w regulaminie ujęte są informacje dotyczące, zabraniać korzystania z pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawnicę, rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej.

Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie internetowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” jak również wywieszone w gablocie informacyjnej znajdującej się w holu oraz przy wejściu do obiektu.

Obiekt zaopatrzony jest w instalację wodociągową. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg miejski. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji.

Odpady komunalne gromadzone są w 7 kontenerach zbiorczych o poj. 1100l ustawionych na podłożu utwardzonym. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych utrzymane jest w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych na 5 frakcji tj.: papier, szkło, plastik, biodegradowalne, pozostałe. Wywożone są zgodnie z umową zawartą z INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Utrzymanych w dobrym stanie sanitarno- porządkowym.

Basen sportowy – 9 pojemników do segregacji odpadów komunalnych (3 do szkła, 3 biodegradowalne, 3 komunalne), basen rekreacyjny – 3 pojemniki do segregacji odpadów, szatnia dla osób niepełnosprawnych – 3 pojemniki do segregacji odpadów, szatnia męska – 5 pojemników, szatnia damska – 5 pojemników.

Przedłożono do wglądu Fakturę nr WO/0056/12/24 za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2024 r. wystawioną przez INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., jak również przelew- opłata za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień (data realizacji 24.01.2025 r.).

Obiekt CSR „Słowianka” składa się z:

- holu z poczekalnią, w którym wyodrębniono szatnię na odzież wierzchnią osób korzystających z basenu oraz punkt sprzedaży biletów, gdzie rejestrowana jest liczba osób wchodzący i wychodzących z obiektu;
- pomieszczenia do suszenia włosów (wyposażone w 27 suszarek, w tym 6 nowych);
- 3 przebieralni (damska, męska i przeznaczona dla osób niepełnosprawnych);
- ustępy, natryski (łącznie 57 natrysków: w tym 29 w części męskiej, 28 w części damskiej);
- pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne;
- trybuny z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi (damska- 3 miski ustępowe, 2 umywalki, 1 pojemnik do gromadzenia odpadów, męska- 3 pisuary, 3 miski ustępowe, 2 umywalki, 1 pojemnik do gromadzenia odpadów).

Wyodrębniono łącznie 5 niecek basenowych (łącznie liczba obiegów wody – 4):

- **rekreacyjny** (1 obieg wody) o głębokości 0,85-1,3 m, pow. lustra wody 340,6 m², max. obciążenie – 285 os./h: w tym:
 - **część rekreacyjna** o głębokości 0,85-1,3 m, pow. lustra wody 250,2 m² – posiada nieregularny kształt, w którym wpisany jest prostokąt o wym. 12,5 x 6 m (tak aby oprócz funkcji rekreacyjnych mógł być wykorzystywany do nauki pływania). Basen wyposażony jest 4 leżanki powietrzne, 2 gejzery denne, 2 masaży denno-boczne, 1 kaskada wodna, 2 armatki wodne, 4 dysze boczne, sztuczna rzeka o długości 15m,
 - **ładowisko zjeżdżalni** żółtej, zielonej i niebieskiej, odpowiednio o długościach: 57m, 85m, 118m,
- **sportowy** (1 obieg wody) o wymiarach: 51,30 m x 25 m i głębokości 2 m, pow. lustra wody 1282,5 m², posiada 10 torów, max. obciążenie – 285 os./h, ponadto niecka została wyposażona w ruchomy pomost startowy, możliwość dwóch ustawień pomostu, tj. 2 x 25m lub 50 m,
- **brodzik dla dzieci** (1 obieg wody) o głębokości 0,3-0,4 m, pow. lustra wody 49,5 m², max. obciążenie – 19 os./h; basen o kształcie nieregularnym, wyposażony w wylewki, armatkę wodną, grzybek oraz małą zjeżdżalnię,
- **2 wanny bąbelkowe** (posiadają 1 wspólny obieg wody) pow. lustra wody 2 x 4,5 m², max. obciążenie – 2 x 12 os./h;

Podczas kontroli przedłożono do wglądu schematy technologiczne oczyszczania wody basenowej dla 4 niecek basenowych.

Podczas kontroli dokonano pomiaru:

1. temperatury ciepłej wody, która wynosiła:
 - natrysk szatnia damska: 52,7°C,
 - natrysk szatnia męska: 51,2°C;
2. temperatury wody i poziomu chloru wolnego w:
 - wodzie z niecce basenowej – basen sportowy: 27,0°C; 0,60 mg/l,
 - wodzie z niecce basenowej – basen rekreacyjny: 30,0°C; 0,72 mg/l,
 - wodzie z niecce basenowej – brodzik dla dzieci: 32,0°C; 0,54 mg/l,
 - wodzie z niecce basenowej – wanny bąbelkowe: 33,0°C; 0,86 mg/l.

Basen podzielony jest na część mokrą i suchą. Na całej powierzchni części mokrej (od rozbieralni, przez natryski do niecki basenowej i wokół niej) podłoga jest łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (terakota). Ściany pomieszczeń kąpielowych mają powierzchnię gładką, łatwo zmywalną oraz odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Całe wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego wykonane jest z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

W przebieralniach znajdują się szafki do przechowywania ubrań uniemożliwiające stykanie się ubrań należących do innych osób (w przebieralni: damskiej – 238 szafek, męskiej – 238 szafek i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 9 szafek).

Ponadto przy basenie sportowym znajduje się szatnia dla osób niepełnosprawnych składająca się z pomieszczenia z szafkami do przebierania (12 szafek) oraz pomieszczenia WC wyposażonego w 1 umywalkę, 1 miskę ustępową, 1 prysznic, 1 pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych, przewijak dla dzieci.

Szatnie wewnętrzne/ przebieralnie są bezpośrednio połączone z toaletami oraz natryskami (toalety znajdują się przed natryskami).

Wszystkie sanitariaty wyposażone są w umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą. Kabiny ustępowe posiadają ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci – glazura. Posadzki wykonane są z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych – terakota. Miski ustępowe umieszczone są w oddzielnych kabinach – 7 toalet. Kabiny posiadają wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniono podstawowe środki higieniczne: mydło w płynie w ściennym dozowniku, ręczniki jednorazowego użytku w ściennych podajnikach, papier toaletowy, suszarka. Ww. środki czystości zapewniania CRS „Słowianka”.

Przejście z przebieralni i natryskowni do hali basenowej odbywa się poprzez brodzik do płukania stóp (1 szatnia damska, 1 szatnia męska, 1 szatnia dla osób niepełnosprawnych). Brodziki:

- posiada wymiary, które uniemożliwiają ich ominiecie lub przeskoczenie,
- napełniane są wodą uzdatnioną basenową,
- pełna wymiana wody (w tym czyszczenie i dezynfekcja) następuje raz na 1 godzinę bądź częściej w razie potrzeb – automatyczny układ opróżniania i napełniania,
- całkowite opróżnianie, czyszczenie i dezynfekcja odbywa się raz dziennie,
- woda z brodzików odgradzana jest do sieci kanalizacyjnej,
- brodzik dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest przejazdu wózków.

Podczas kontroli stwierdzono, że brodziki do oplukania stóp są utrzymane we właściwym stanie sanitarno-higienicznym, nie stwierdzono obszarów stagnacji wody w brodziku.

Proces uzdatniania i dezynfekcji wody:

Uzdatniania wody basenowej na CSR „Słowianka” odbywa się w systemie zamkniętym w czterech niezależnych instalacjach. Proces uzdatniania i przygotowania wody, w każdym z obiegów przebiega w ten sam sposób i obejmuje:

1. woda wodociągowa kierowana jest do zbiornika wyrównawczego (którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody w obiegu basenowym),
2. ze zbiornika wyrównawczego za pomocą pomp woda kierowana jest na filtry pośpieszne ciśnieniowe ze złożem piaskowo-zwirowym; przed filtracją podawany jest środek do koagulacji (Flockfix wysokoskoncentrowany płynny – specjalny produkt do usuwania mętności wody poprzez koagulację) – środek do koagulacji dozowany jest automatycznie,
3. po procesie filtracji woda poddawana jest dezynfekcji promieniami UV – za pośrednictwem lampy UV,
4. następnie woda kierowana jest na przepływowe wymienniki ciepła, gdzie następuje jej podgrzanie,
5. korekta pH – dozowany automatycznie w sposób ciągły za pomocą pomp dawujących sterowanych za pomocą sterownika,
6. dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu – dozowany automatycznie w sposób ciągły za pomocą pomp dawujących sterowanych za pomocą sterownika,
7. uzdatniona woda trafia do niecki basenowej poprzez dolny napływ.

Woda z niecek basenowych poprzez górne przelewy kierowana jest do zbiornika wyrównawczego.

Każda z niecek basenowych ma zamontowaną aparaturę kontrolno-pomiarową Dulcomarin firmy Prominent, która poprzez 3 sondy umożliwia w trybie ciągłym (tj. woda pobierana jest cały czas z niecki basenowej i kierowana jest za sondy) rejestrację i bieżącą obserwację parametrów wody w zakresie: stężenia chloru, pH i potencjału redox. Ww. parametry wody wyświetlane są na sterowniku aparatury kontrolno-pomiarowej Dulcomarin firmy Prominent. Natomiast pomiaru chloru związanego w nieckach basenowych wykonuje się za pośrednictwem urządzenia przenośnego (firmy Dinotec).

Podczas kontroli dokonano odczytu wartości parametrów ze sterownika dla basenu:

- rekreacyjnego, które wynosiły: pH 6,7, potencjał redoks 799mV, chlor wolny 0,72 mg/l,
- sportowego, które wynosiły: pH 6,8, potencjał redoks 800mV, chlor wolny 0,60 mg/l,

- brodzika dla dzieci, które wynosiły: pH 6,8, potencjał redoks 785mV, chlor wolny 0,59 mg/l,
- wanien bąbelkowych, które wynosiły: pH 6,7, potencjał redoks 790mV, chlor wolny 0,75 mg/l.

Według oświadczenia Pana Piotra Rogowskiego pomiary parametrów: pH, potencjał redoks oraz chlor wolny i związany w systemie cyrkulacji wykonywana są za pomocą urządzeń przenośnych (firmy Dinotec – pH, chlor wolny i całkowity oraz Hanna – potencjał redoks) przez pracowników CSR „Słowianka”.

Według informacji uzyskanych od Pana Piotra Rogowskiego codziennie w godzinach nocnych przez pracowników SCR „Słowianka” prowadzone jest gruntowne sprzątanie, w tym m.in.: dezynfekcja niecek i ich otoczenia, odkurzanie dna niecek basenów za pomocą odkurzacza firmy Mariner typ 3S.

Ponadto (w godz. 6⁰⁰ do 22⁰⁰) codziennie pracownicy CSR „Słowianka” sprawują nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym wszystkich pomieszczeń.

Prowadzony jest proces uzdatniania i dezynfekcji wody za pomocą następujących środków:

- Stabilizowany Podchloryn Sodowy, data produkcji 12.2024 r.- data ważności 6 m-cy od daty produkcji,
- Alba Super płyn do dezynfekcji wody basenowej – data produkcji 10.06.2024 r. – data ważności 2 lata od daty produkcji,
- Flockfix wysokoskoncentrowany płynny – specjalny produkt do usuwania mętności wody poprzez koagulację – data produkcji 26.04.2024 r., data ważności 2 lata od daty produkcji,
- Korektor pH minus płynny (data produkcji 12.2024 r., data ważności 2 lata od daty produkcji).

W razie konieczności stosowany jest środek Supra Plus.

Środki do dezynfekcji wody są przechowywane i sporządzane w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie posiada wentylację mechaniczną, osobne wejście z zewnątrz - zamykane, pomieszczenie bez okien. Podczas kontroli stwierdzono zapas środków do dezynfekcji i uzdatniania wody. Wszystkie ww. środki do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej pochodzą z jednego źródła, tj. KONTAKT S.C. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (80-000) przy ul. Kasprowicz 4. Podczas kontroli okazano do wglądu umowę sprzedaży nr 199/2024 dot. zakupu i dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w roku 2025.

Apteczka znajduje się w pomieszczeniu dyspozytorni. Podłoże w rejonie dowozu i rozładunku środków chemicznych jest utwardzone, posiada odpowiedni spadek służący do odprowadzania ścieków, posiada instalację do splukiwania podłoża.

Prowadzony jest proces płukania filtrów za pomocą wody basenowej: basen sportowy - co 3 dni, basen rekreacyjny - co 2 dni, brodzik dla dzieci i wanny bąbelkowe – codziennie. Ponadto co tydzień prowadzona jest całkowita wymiana wody w brodziku dla dzieci i wannach bąbelkowych wraz z kompleksową dezynfekcją niecek i zbiorników wyrównawczych – prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników CSR „Słowianka”.

Według oświadczenia osoby uczestniczącej w kontroli w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych prowadzi się następujące działania:

- opróżnianie niecki, gruntowne jej mycie i dezynfekcja:
 - niecka basenowa (sportowy i rekreacyjny) – ok. 1 raz w roku,
 - brodzik dla dzieci i wanny bąbelkowe – m.in. 1 raz w tygodniu,
- odsysanie osadu z dna niecki basenu – codziennie (w nocy) za pomocą odkurzacza basenowego,
- czyszczenie ścian niecki basenowej – codziennie (w nocy) za pomocą odkurzacza basenowego,
- czyszczenie rynien przelewowych – m.in. 1 raz w tygodniu,
- czyszczenie, opróżnianie, dezynfekcja i płukanie zbiornika do magazynowania wody – 1 raz w tygodniu i gruntowne 1 raz w miesiącu.

Filtry mineralne (piaskowo - żwirowe):

- basen sportowy - 4 szt., wydajność 580m³/h,
- basen rekreacyjny - 3 szt., wydajność 400m³/h,
- brodzik dla dzieci - 1 szt., wydajność 40m³/h,
- 2 wanny - 1 filtr, wydajność 25m³/h.

Sprzęt do nauki pływania przechowywany jest w wydzielonym pomieszczeniu (przy basenie sportowym) na metalowych regałach, w koszach metalowych i z tworzywa sztucznego oraz metalowej szafie. Na każdym z koszy widnieje informacja o następującej treści, cyt. „Instruktorzy zostawiają po sobie porządek w kratkach SPS. Po każdych zajęciach grupowych dezynfekujemy sprzęt!!!!”. Sprzęt do nauki pływania dezynfekowany jest za pomocą preparatu DermTix (data ważności 09.09.2026 r.) poprzez jego spryskiwanie po zakończonych zajęciach.

Dezynfekcja sanitariatów prowadzona jest codziennie na bieżąco, ponadto w godzinach nocnych odbywa się gruntowne sprzątanie. Powyższe prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników CSR „Słowianka”.

Środki stosowane do mycia i dezynfekcji :

- Domestos – płyn do czyszczenia, dezynfekcji WC – data ważności: 10.2025 r.;
- Spezialreiniger für VA Edelstahl (firmy Chemoform) – profesjonalny produkt do czyszczenia i pielęgnacji niecek basenowych – data produkcji 18.09.2024 r. – data ważności 2 lata od daty produkcji,
- Randarani Super – płynny koncentrat do czyszczenia linii wody oraz basenów – data produkcji 02.12.2024 r. – data ważności 2 lata od daty produkcji,
- BAS-SEPT płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, a także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością o działaniu bakterio-, wiruso-, grzybo- i prątkobójczym – data produkcji 09.08.2024 r. – data ważności 4 lata od daty produkcji,
- DermTix – koncentrat do dezynfekcji powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością oraz do higienicznej dezynfekcji rąk i stóp – data ważności 09.09.2026 r.

Środki do mycia i dezynfekcji jak również sprzęt porządkowy przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu, zamkniętym na klucz. Pomieszczenie w dniu kontroli utrzymane było w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

W CSR „Słowianka” zatrudnionych jest 6 ratowników i 7 osób zajmujących się uzdatnianiem wody basenowej. Wszyscy ww. pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie i orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wyodrębniono dwa pomieszczenia dla ratowników (po jednym przy basenie sportowym i basenie rekreacyjnym). W ww. pomieszczeniach w dyspozycji ratowników znajdują się sprzęty medyczne i artykuły sanitarne m.in.

- a) sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej: ssak ręczny, maseczki do sztucznego oddychania, rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych (data ważności: 30.12.2025 r.), maska twarzowa dla dzieci i dorosłych (data ważności: 06.06.2027 r., 11.08.2026 r.), worek samoprężny, maska tlenowa dla dorosłego i dla dziecka (data ważności: 19.06.2029 r.), rezerwuar tlenowy (data ważności: 28.08.2025 r.), wazy tlenowe, reduktor tlenowy i butla tlenowa,
- b) środki opatrunkowe: gaza jałowa 1m² (data ważności 11.2028 r., 10.2027 r., 06.2028 r.), gaza jałowa 0,5m² (data ważności: 10.2027 r., 11.2028 r.), gaza jałowa 9x9m (data ważności 07.2027 r., 07.2029 r., 05.2029 r.), gaza jałowa 7x7cm (data ważności 02.2029 r., 04.2028 r.), gaza jałowa 5x5cm (data ważności 06.2026 r., 06.2027 r., 02.2029 r.), opaski elastyczne (data ważności: 07.2025 r., 03.2027 r., 04.2027 r., 09.2027r.), opaski dziane (data ważności: 10.2026 r., 11.2026 r., 04.2027 r., 09.2028 r., 10.2028 r., 09.2029 r., 10.2029 r.), siatki opatrunkowe – codofix 1,2,3,6 (data ważności: 07.2026 r., 08.2026 r., 09.2026 r., 12.2026 r.), opatrunki hydrożelowe schładzające (data ważności: 2027 r.), przyłepiec (data ważności: 01.2029 r., 04.2029 r.), plaster z opatrunkiem (data ważności: 07.2025 r., 02.2029 r.), chusta trójkątna, szyny usztywniające, kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dla dorosłych, koc termiczny, rękawiczki jednorazowe (data ważności 2027 r.), maski ochronne, nożyczki zakrzywione, worek czerowny na odpady medyczne i nosze ratunkowe,
- c) środki i preparaty: octenisept – 2029 r., pantenol – 2027 r., tribiotic – 2027 r.,
- d) ciśnieniomierz,
- e) termometr bezdotykowy,
- f) AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Harmonogram pobierania próbek wody z systemów cyrkulacji, niecek basenowych, doprowadzanej na pływalnię oraz ciepłej wody użytkowej – natryski w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2025 został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pismem znak: HK.9020.395.2024 z dnia 18.10.2024 r.

Przedłożono do wglądu sprawozdania z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej: wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, wody w nieckach: basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i wanien bąbelkowych, a także doprowadzanej do pływalni:

- a) wykonane przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa:

- pobranej w dniu 07.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/1/F/1, P/1/11/2024/1/F/2 z dnia 10.01.2025 r., P/1/11/2024/1/FM/3, P/1/11/2024/1/FM/4, P/1/11/2024/1/FM/5, P/1/11/2024/1/FM/6, P/1/11/2024/1/FM/7, P/1/11/2024/1/FM/8, P/1/11/2024/1/FM/9 z dnia 17.01.2025 r.
 - pobranej w dniu 20.01.2025 r., nr: P/1/11/2024/2/FM/1, P/1/11/2024/2/FM/2, P/1/11/2024/2/FM/3, P/1/11/2024/2/FM/4, P/1/11/2024/2/F/5 z dnia 22.01.2025 r.
- b) wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. (w zakresie parametrów ΣTHM i chloroform):
- pobranej w dniu 10.01.2025 r., nr: DL.OBS.9051.00006.2025.S, DL.OBS.9051.00007.2025.S, DL.OBS.9051.00008.2025.S, DL.OBS.9051.00009.2025.S, DL.OBS.9051.00010.2025.S, DL.OBS.9051.00011.2025.S, DL.OBS.9051.00012.2025.S, DL.OBS.9051.00013.2025.S z dnia 13.01.2025 r.

Podczas kontroli przedłożono do wglądu następujące rejestry:

- raport z przebiegu pracy techników utrzymania ruchu w kompleksie basenowym, w którym dokonywane są wpisy wykonywanych prac np. płukanie filtrów, czyszczenie filtra, awarie, ważne informacje przekazywane kolejnej zmianie,
- rejestr wizualna ocena jakości wody – bieżącej obserwacji wody: basen sportowy, z miesiąca grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r. – prowadzony przez ratowników (załącznik nr 1)
- rejestr - pomiary wody w systemie obiegu wody basenowej (chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał redox) – pomiary wykonywane są w wodzie w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych 4x dziennie, w nieckach basenowych 5x dziennie za miesiąc grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r. (załącznik nr 2).

Komunikat informujący o jakości wody (ostatni z dnia 24.01.2025 r.) oraz roczna ocena jakości wody umieszczone są na tablicy informacyjnej w holu głównym CSR „Słowianka” oraz na stronie internetowej: www.slowianka.pl. w zakładce parametry/ jakość wody.

W obiekcie wprowadzono oznakowanie o zakazie palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Podczas kontroli stwierdzono, że ww. oznakowania umieszczone jest na drzwiach wejściowych do obiektu CSR „Słowianka”.

Zarządca obiektu każdorazowo informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, w szczególności o wystąpieniu incydentów kałowych na pływalni i wyłączeniu z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, jak również przedkłada wyniki badania wody wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych.

Według oświadczenia Pana Piotra Rogowskiego w obiekcie nie prowadzi się zajęć z nauki pływania/ oswajania z wodą dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Podczas kontroli basenu przeprowadzono działania edukacyjno-informujące w poniższym zakresie:

- Zapobiegania i namnożenia się bakterii Legionella sp. w wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. Przypomniano, że materiały edukacyjne dot. bakterii Legionella sp. znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarni Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. <https://www.gov.pl/web/psse-gorzow-wielkopolski/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-legionelli>.
- Omówiono zagrożenia związane z występowaniem bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji i w niecce basenowej, a także jej wpływ na zdrowie człowieka.
- Wprowadzenia i stosowania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz wprowadzenia stosownego oznakowania w tym zakresie.

Ciepła woda użytkowa

Podczas kontroli ustalono, że ciepła woda użytkowa dostarczana jest z miejskiego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w pomieszczeniu CSR Słowianka, pomieszczenie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Okazano do wglądu opracowaną „procedurę dotyczącą zapobiegania namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sp. w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.

Według ww. procedury wykonuje się następujące działania zapobiegające:

- dezynfekcja termiczna wykonywana jest z częstotliwością 1 raz w miesiącu, wykonywana jest przez pracowników działu technicznego przy współudziale przedstawiciela Elektrociepłowni. Przegrzew odbywa się w godzinach nocnych. Po wykonaniu ww. czynności sporządzany jest protokół przegrzewania instalacji CWU. Ponadto według oświadczenia Pana Piotra Rogowskiego w obiekcie wykonuje się doraźnie (tj. w miesiącach, w których nie można uzyskać wymaganej temp. ciepłej wody)

chemiczną dezynfekcję ciepłej wody użytkowej za pomocą preparatu SUPER ACTIVIA. Po zakończeniu doraźnej dezynfekcji chemicznej wykonuje się intensywne płukanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

- dezynfekcja chemiczna końcówek baterii, perlatorów, słuchawek prysznicowych przeprowadzana jest z częstotliwością 1 raz na tydzień grzanie (za pomocą parowarek) oraz doraźnie poprzez spryskiwanie preparatem DermTix. Powyższe prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników CSR „Słowianka”.

Badania ciepłej wody użytkowej z natrysków w kierunku oznaczania bakterii z rodzaju Legionella sp. wykonywane są z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni oraz zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek wody na pływalni.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie stwierdzono nieprawidłowości

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie wydano

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~** - nie dotyczy
- ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
- Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr -z dnia...-...wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Centrum Usług i Usług Rehabilitacyjnych „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14, tel. 095/ 733-85-00
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-27-20-727

DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacji
Piotr Rogowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent
Aleksandra Krygier

Asystent
Dziwinińska
mgr inż. Patrycja Dziwinińska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.01.2025 r.

Centrum Usług i Usług Rehabilitacyjnych „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14, tel. 095/ 733-85-00
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-27-20-727
(3)

DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacji
Piotr Rogowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**~~nie~~ korzystano z formularzy.....

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” ** niewłaściwe skreślić

UPOWAŻNIENIE NR 101...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416); art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 236 ze zm.).

Upoważnia

Panią inż. **Aleksandrę Krygier**, nr legitymacji służbowej 3/23 - przewodnicząca zespołu kontrolującego
Panią mgr inż. **Monikę Klimczyk**, nr legitymacji służbowej 1/25 - członek zespołu kontrolującego
Panią mgr inż. **Patrycję Dziwińską**, nr legitymacji służbowej 8/23- członek zespołu kontrolującego

do przeprowadzenia kontroli w

Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. - basen

(określenie firmy przedsiębiorcy objętego kontrolą)

w zakresie: **oceny stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń i urządzeń oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody**

(określenie zakresu przedmiotowego kontroli)

Data rozpoczęcia kontroli: **30.01.2025 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **06.02.2025 r.**

W związku z wykonywaną kontrolą:

Przedsiębiorca ma prawo:

1. uczestniczyć w kontroli;
2. wnosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Przedsiębiorca ma obowiązek:

1. udostępnienia obiektu do kontroli;
2. udzielenia pisemnych i ustnych informacji;
3. okazywania dokumentów i udostępniania danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
4. umożliwienia pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
5. w razie nieobecności w trakcie kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go.



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.

INSPEKTOR
Główny Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Paweł Stewruk

Otrzymałem dnia
przed przystąpieniem do kontroli

DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacji

(Piotr Rogowski)

CENTRUM
SPORTOWO REHABILITACYJNE
„SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14, tel. 095/ 733-85-00
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-27-20-727
(3)

